

OFERTA CENOWA

Modele maszyn na rok 2020



WYKRAWARKA ROTACYJNA WR-2000

Maszyna o szerokości roboczej 2000mm wykrawa dowolny kształt z tektury falistej (fale: E, B, C, EB, BC) za pomocą wykrojnika rotacyjnego o maksymalnych wymiarach 1900x1100mm. Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. **Wydajność: 2000 szt/h.**

89.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



LINIA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ WR+DF 2000x1000

Linia obsługuje maksymalny wymiar formatki 2000x1000 mm. Linia składa się z Wykrawarki Rotacyjnej WR-2000 i jednokolorowej Drukarki Fleksograficznej DF-2000/1600x1000. Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. Rotacja jest umieszczona na szynach, dzięki czemu możemy rozsuwać moduły co ułatwia dostęp do części drukującej.

169.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



SLOTER SW-2500x1000

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele innych) o maks. wym. 2420x1000mm (wymiar po rozłożeniu) z tektury falistej (fale: E, B, C, EB, BC) bez użycia wykrojników i dodatkowego oprzyrządowania. Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. **Wydajność: 3000 szt/h.**

85.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



SLOTER SW-2800x1000

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209) o maks. wym. 2720x1000mm (wymiar po rozłożeniu) z tektury falistej (fale: E, B, C, EB, BC) bez użycia wykrojników i dodatkowego oprzyrządowania. Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. **Wydajność: 3000 szt/h.**

98.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



SLOTER KOMBINOWANY SK-2500

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele innych) o maks. dł. formatki 2420mm i bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania.

W odróżnieniu od modelu SW nie ma ograniczeń w szerokości formatek oraz zmiana wymiarów opakowania jest częściowo zautomatyzowana i dokonuje się za pomocą ekranu dotykowego LCD po przez wprowadzenie typu i wymiaru opakowania.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

127.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



SLOTER KOMBINOWANY SK-2800

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele innych) o maks. dł. formatki 2720mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania.

W odróżnieniu od modelu SW nie ma ograniczeń w szerokości formatek oraz zmiana wymiarów opakowania jest częściowo zautomatyzowana i dokonuje się za pomocą ekranu dotykowego po przez wprowadzenie typu i wymiaru opakowania.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

137.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



AUTOMATYCZNY SLOTER KOMBINOWANY SKA-2500

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele innych) o maks. dł. formatki 2420mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania.

W odróżnieniu od modeli SW i SK proces zmiany rodzaju i wymiarów opakowania jest w całości zautomatyzowany.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

290.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



AUTOMATYCZNY SLOTER KOMBINOWANY SKA-2800

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele innych) o maks. dł. formatki 2720mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania.

W odróżnieniu od modeli SW i SK proces zmiany rodzaju i wymiarów opakowania jest w całości zautomatyzowany.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

320.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DF-1600/1200x1000 – 1 kolor

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnym wymiarze 1600x1000mm i polu zadruku 1200x1000.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2500 szt/h.

75.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DF-1600/1200x1000 – 2 kolory

Maszyna do zadruku w dwóch kolorach tektur falistych o maksymalnym wymiarze 1600x1000mm i polu zadruku 1200x1000.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2500 szt/h.

153.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DF-2000/1600x1000 – 1 kolor

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnym wymiarze 2000x1000mm i polu zadruku 1600x1000.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2500 szt/h.

85.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DF-2000/1600x1000 – 2 kolory

Maszyna do zadruku w dwóch kolorach tektur falistych o maksymalnym wymiarze 2200x1000mm i polu zadruku 1600x1000.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2500 szt/h.

173.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DFK-1600

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnej długości formatki 1600mm i szerokości bez ograniczeń oraz polu zadruku 1200x1000 z możliwością powiększenia pola po przez powielenie zadruku na jednej formatce czyli w praktyce oznacza to że na jednej formatce może zostać nadrukowanych kilka odbitek tego samego wzoru.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

123.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka Fleksograficzna DFK-2000

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnej długości formatki 2000mm i szerokości bez ograniczeń oraz polu zadruku 1600x1000 z możliwością powiększenia pola po przez powielenie zadruku na jednej formatce czyli w praktyce oznacza to że na jednej formatce może zostać nadrukowanych kilka odbitek tego samego wzoru.

Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.

Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.

143.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.





Kraciarko-Krajarka K-1200x440

Maszyna do wykonywania kratownic i cienkich wstęp z tektury falistej.

46.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-1500

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1500mm.

32.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-1800

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1800mm.

36.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-2200

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

40.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MWP-1500

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 1500mm.

39.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MWP-1800

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 1800mm.

44.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.




Wykrawarka walcowa MWP-2200

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

52.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MWP-2500

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2500mm.

62.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



... i wiele innych. W naszej ofercie jest około 60 typów maszyn. Jesteśmy w stanie wykonać dowolną maszynę na indywidualne zamówienie klienta.

DANE TECHNICZNE	DF-1600/1200x1000	DF-2000/1600x1000	DFK-1600	DFK-2000
Długość	2000 mm	2400 mm	2200 mm	2600 mm
Szerokość modułu drukowego	650 mm			
Szerokość stołu podawczego	1150 mm			
Wysokość	1400 mm			
Pole zadruku	1200 x 1000 mm	1600 x 1000 mm	wielokrotne 1200 x 1000 mm	wielokrotne 1600 x 1000 mm
Nadruk na formacie	1600 x 1000 mm	2000 x 1000 mm	1600 x 9999 mm	2000 x 9999 mm
Rodzaje tektur	E, B, C, EB, BC			
Wydajność	2500 szt/h		2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym.	
Moc	2,2 kW		2,2 + 1,5 + 0,5 = 4,2 kW	
Zasilanie	380 V 50 Hz			
Wały podające	górne w systemie „no crash”, dolne stalowe tzw. twarde			
Rodzaj stołu podawczego	zabierakowy			
Rodzaj układu farbowego	wał rastrowy			



PPH KRYMA
Grzegorz Bartoszczyk
 ul. Nastrojowa 64 m25
 91-496 Łódź
www.kryma.net.pl

Zakład Produkcyjny:
 95-083 Lutomiersk
 Babice 76B
 NIP 727-000-39-34

tel/fax: 043 677 64 30
 e-mail: kryma@kryma.pl
 tel.kom. 609 583 060
 tel.kom. 609 582 999

DANE TECHNICZNE - SLOTERY	S-1500x700	SW-2500x1000	SW-2800x1000	SK-2500	SK-2800
Długość	2000mm	2850 mm	3150mm	3040 mm	3340 mm
Szerokość + szer. stołu podawczego	600+850= 1450mm	700 + 1150 = 1850 mm		700+1690=2390mm	
Wysokość	1180 mm	1300 mm		1560 mm	1560 mm
Rodzaj wykonywanego pudła wg katalogu FEFCO	dotatkowo 208	FEFCO 200, 201, 202, 203, 205, 209			
Maksymalna długość wykonanego pudła po rozłożeniu	1500 mm	2420 mm	2720 mm	2420 mm	2720 mm
Maksymalna szerokość wykonanego pudła po rozłożeniu	700 mm	1000 mm		bez ograniczeń	
Minimalna długość wykonanego pudła po rozłożeniu	jedynie ograniczenie wynika z minimalnego odstępów szczelin, który wynosi 65mm				
Minimalna szerokość wykonanego pudła po rozłożeniu	150 mm			200 mm	
Maksymalna odległość pomiędzy bigami poprzecznymi czyli prostopadłymi do szczelin	700 mm	1000 mm		bez ograniczeń	
Rodzaje tektur	dotatkowo tektura lita	E, B, C, EB, BC			
Minimalna wysokość szczeliny	0 mm				
Maksymalna wysokość szczeliny	350 mm	500 mm		2x400 mm lub 1x800 mm	
Minimalny odstęp szczelin	40 mm	65 mm			
Szerokość szczeliny	4 mm	6mm			
Moc	2,2 kW			2,2 + 1,5 = 3,7 kW	
Zasilanie	380 V 50 Hz				
Wały podające i odbierające	górne w systemie „no crash”, dolne stalowe tzw. twarde				
Rodzaj stołu podawczego	automatyczny, zabierakowy			automatyczny, zabierakowy lub ręczny	
Wydajność	7000 szt/h	3000 szt/h	3000 szt/h	do 2000 szt/h	

DANE TECHNICZNE Kraciarko-krajarka K-1200x440	
Długość	1410 mm
Szerokość korpusu	380 mm
Szerokość stołu podawczego	575 mm
Szerokość całkowita	853 mm
Wysokość	1050 mm
Rodzaj wykonywanego wzoru wg FEFCO	kratownica - 933, 934, 935
Liczba głowic wycinających/tnących	9 szt
Maksymalna długość wykonanej kratownicy	1200 mm
Szerokość wykonanej kratownicy	60 - 440 mm
Wysokość szczeliny	0 - 440 mm
Wydajność	2700 szt/h
Rodzaje tektur	lita, E, B, C, EB, BC
Minimalny odstęp szczelin	30 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Średnica noży górnych	∅ 140 mm
Średnica noży dolnych	∅ 140 mm
Moc	2,2 kW
Zasilanie	400 V 50 Hz
Rodzaj stołu podawczego	zabierakowy

DANE TECHNICZNE Wykrawarka Rotacyjna WR-2000	
Długość	2500 mm
Szerokość + szer. stołu podawczego	510 + 1210 mm = 1720 mm
Wysokość	1380 mm
Typ podajnika	Automatyczny - zabierakowy
Maksymalna długość formatki	2000 mm
Maksymalna szerokość formatki	1144 mm
Maksymalna długość wykroju	1700 mm
Maksymalna szerokość wykroju	1100 mm
Wydajność	2000 szt/h
Średnica cylindra wykrojnikowego	∅ 317mm
Średnica wału poliuretanowego	∅ 215,7mm
Wysokość noży	23,8mm
Rodzaje tektur	E, B, C, BE, BC
Moc	2,2 kW
Zasilanie	400 V 50 Hz
Waga	1300 kg



PPH KRYMA
Grzegorz Bartoszczyk
ul. Nastrojowa 64 m25
91-496 Łódź
www.kryma.net.pl

Zakład Produkcyjny:
95-083 Lutomiernsk
Babice 76B
NIP 727-000-39-34

tel/fax: 043 677 64 30
e-mail: kryma@kryma.pl
tel.kom. 609 583 060
tel.kom. 609 582 999

DANE TECHNICZNE	MW-1500	MW-1800	MW-2200	MWP-1500	MWP-1800	MWP-2200	MWP-2500
Długość	3400mm	3800mm	4600mm	3400mm	3800mm	4600mm	5200mm
Szerokość	1900mm	2200mm	2600mm	1900mm	2200mm	2600mm	2900mm
Wysokość	1300mm						
Szerokość robocza	1500 mm	1800mm	2200mm	1500 mm	1800mm	2200mm	2500mm
Długość stołów podawczych	1500 mm	1800mm	2200mm	1500 mm	1800mm	2200mm	2500mm
Rodzaj stołów podawczych	rolkowe			rolkowe z napędem pasowym			
Napęd wykrojnika	ręczny			pasowy			
Prześwit między wałami	0÷80 mm						
Średnica wału dolnego	Ø 200 mm						
Średnica wału górnego	Ø 200 mm						
Górny wał	z okładziną firmy SIMON tzw. miękki – grubość okładziny 18mm						
Dolny wał	twardy-stalowy tzw. twardy						
Moc	2,2 kW						
Zasilanie	380 V 50 Hz						
Typ czujników	optyczne czujniki refleksyjne						
Przeniesienie napędu	jednoczesny napęd na wał górny i dolny						

Okres gwarancji:

Nasze maszyny posiadają 12-miesięczny okres gwarancji z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy oraz serwis na terenie całego kraju. Ponadto służymy pomocą techniczną i świadczymy obsługę serwisową po upływie gwarancji. Warunkiem przedłużenia gwarancji do 3 lat jest co półroczny płatny przegląd serwisowy.

Warunki płatności:

- zaliczka 10% wartości brutto maszyny przy zamówieniu
- pozostałość płatności najpóźniej po uruchomieniu u klienta (w dniu dostawy)

Warunki płatności w przypadku finansowania zewnętrznego:

- zaliczka 10% wartości brutto maszyny przy zamówieniu
- odbiór techniczny na terenie naszego zakładu i dostawa po zaksięgowaniu całości płatności

Termin realizacji zamówienia: do 1-4 tygodni (w zależności od ilości zamówień oraz wyposażenia opcjonalnego)

Ważność oferty: 01 września 2020r

Data sporządzenia oferty: 19 maja 2020r

Ofertę sporządził:
Radosław Bartoszczyk

tel.kom. 609 582 999
e-mail: radek@kryma.pl